



Clomate[®]

**Voor-opkomst langwerkend herbicide tegen
eenjarige breedbladige onkruiden in winterkoolzaad,
consumptieaardappel en zetmeelaardappel**



Toelatingshouder:

Albaugh TKI d.o.o.
Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovenië
Tel.: +386 (0) 2 6090 211
Technische vragen: 08000201613
www.albaugh.eu



Albaugh
Your Alternative™

INHOUD: 1Le



Clomate[®]

**Voor-opkomst langwerkend herbicide tegen
eenjarige breedbladige onkruiden in winterkoolzaad,
consumptieaardappel en zetmeelaardappel**

Toelatingsnummer: 13821 N

Clomate bevat 360 g/l (30.3% w/w) Clomazone (CS: Capsule suspensie)

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

Informatie over het gebruik en dosering zie binnenin wettelijk gebruiksvorschrift en aanbevelingen.

GOED SCHUDDEN VOOR / TIJDENS GEBRUIK

Tegen vorst en warmte beschermen

Productie datum & lotnummer: zie op de bus

Noodgevallen:

CARECHEM (24h): +44 (0) 1235 239 670

Bij vergiftingen uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:

Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30 274 88 88

Toelatingshouder:

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovenije

Tel.: +386 (0) 2 6090 211

Technische vragen: 08000201613

www.albaugh.eu



Albaugh
Your Alternative™



**Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld,
zoals wettelijk is voorgeschreven
en nadat deze volledig is geleegd.**

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een vóór opkomst behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal behandelingen per teeltcyclus
Consumptieaardappel	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1
Zetmeelaardappel	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1
Winterkoolzaad	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,33 l/ha	1

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van 50% driftreducerende spuitdoppen.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Volggewas:

Na de oogst van een gewas waarin Clomate is toegepast, dient de grond tot een diepte van tenminste 15 cm geploegd of gecultiveerd te worden. Alleen de volgende gewassen kunnen direct na de oogst van een gewas waarin Clomate is toegepast, worden gezaaid / geplant: granen, koolzaad, veldboon, aardappelen, droog te oogsten erwten, erwt zonder peul, maïs, lijnzaad, suikerbiet en knolraap.

Vervanggewas:

Na het mislukken van de teelt waarbij Clomate in het najaar is toegepast, komen alleen de onderstaande gewassen als vervanggewas in aanmerking:

- Zaaien/planten vervanggewas in de herfst en winter: wintergraan en winter veldboon. De termijn tussen de toepassing van Clomate en het zaaien dient tenminste 6 weken te zijn.
- Zaaien/planten vervanggewas in het voorjaar: droog te oogsten erwten, erwt zonder peul, veldboon en aardappelen (termijn tussen de toepassing van Clomate en het zaaien/planten dient tenminste 6 weken te zijn) en zomergraan, maïs, uien, wortelen, lijnzaad en knolraap (termijn tussen de toepassing van Clomate en het zaaien/planten dient tenminste 7 maanden te zijn).

Na het mislukken van de teelt waarbij Clomate in het voorjaar is toegepast, komen alleen de onderstaande gewassen als vervanggewas in aanmerking:

- Zaaien/planten vervanggewas in het voorjaar: droog te oogsten erwten, erwt zonder peul, veldboon, aardappelen, wortelen, suikerbiet, uien, lijnzaad en knolraap (termijn tussen de toepassing van Clomate en het zaaien/planten dient tenminste 6 weken te zijn) en maïs en stamslaboon/stokslaboon (termijn tussen de toepassing van Clomate en het zaaien/planten dient tenminste 9 maanden te zijn).
- Zaaien/planten vervanggewas in de winter: er gelden geen restricties.

Clomate kan in vrijwel alle teelten gewasreacties in de vorm van bladverkleuring (chlorose) en enige groeiremming veroorzaken, zeker als er veel neerslag valt in de periode kort na toepassing. Deze gewasreacties zijn doorgaans van tijdelijke aard zonder negatieve effecten op de uiteindelijke opbrengsten.

Door drift kan het middel schadelijke effecten veroorzaken aan naburige gewassen waaronder sierteeltgewassen, fruitbomen en andere houtige beplantingen.

Dit middel bevat de werkzame stof clomazone. Clomazone behoort tot de isoxazolidinone verbindingen. De Hrac code is F3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

B. AANBEVELINGEN

Clomate werkt als een voor-opkomst langwerkend herbicide. Clomate werkt door het remmen van de synthese van fotosynthetische pigmenten, wat leidt tot bleken symptomen op gevoelige onkruid. Onkruiden ontstaan maar gebrek aan pigment en sterven kort daarna.

WAARSCHUWINGEN

Geen overlapping van spuitbannen. Niet gebruiken op zandgrond of zeer lichtgrond. Niet gebruiken op gronden met meer dan 10% organische stof. Zorg ervoor dat de zaden ten minste 2 cm onder de grond liggen vóór de toepassing. Onder bepaalde omstandigheden (veel neerslag in de periode kort na de toepassing, overlapping van spuitbanen) kan er sprake zijn van extreme chlorose maar deze effecten snel slijten en hebben geen invloed op de opbrengst.

VOORBEREIDING VAN DE SPUIT

Mengsels moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige wetgeving en aanbevelingen van goede praktijken te gidsen. Vul de veldspuit met schoon water en beginnen met agitatie. Schud de container en voeg de gewenste hoeveelheid Clomate in de spuit met de vulling apparaat of door directe aanvulling op de spuitank. Was de container. Gebruik bij voorkeur een geïntegreerde spoelen onder druk of handmatig spoelen drie keer. Voeg het spoelwater toe aan spuit op het moment van voltooiing.

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLLEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Symptomatische behandeling.

Na inademing:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Na contact met de huid:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

Na contact met de ogen:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Na inslikken:

De mond spoelen. Een arts raadplegen

BELANGRIJK

Voldoe aan de op de verpakking vermelde doseringen, gebruiksomstandigheden en voorzorgsmaatregelen. Deze zijn bepaald in verband met productkenmerken en de bestemming waarvoor het product aangewezen is. Op deze basis voert u de teelt en de behandelingen uit volgens de code van de goede landbouwpraktijk waarbij het uw verantwoordelijkheid is rekening te houden met de bijzondere factoren met betrekking tot uw bedrijf, zoals de aard van de bodem, de weersomstandigheden, de teeltmethoden, de plantensoorten, de resistentie van de soorten. De fabrikant garandeert de kwaliteit van zijn producten indien ze worden verkocht in hun oorspronkelijke verpakking, en waarborgt ook dat ze conform de toelating tot verkoop zijn. Gezien de verschillen in de bestaande wetgevingen wordt aangeraden om, indien de voedingsmiddelen uit teelten waarop dit product werd gebruikt voor export zijn bestemd, de reglementering in het importerende land na te gaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING, VERKOOP EN GEBRUIK

Meerdere factoren kunnen de werking van dit product beïnvloeden, zoals klimaat, bodemomstandigheden, gekweekt ras, behandelingsschema, waterhoeveelheid, aantal toepassingen, spuittechnieken, gewasrotatie, het specifiek karakter van de regio en het optreden of de ontwikkeling van stammen die resistent zijn tegen de werkzame stof. In bepaalde omstandigheden kan de werking wijzigen of kan er schade worden aangericht aan de gekweekte planten. De fabrikant of de leverancier kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in dergelijke omstandigheden. Alle door ons geleverde producten zijn van hoogwaardige kwaliteit en wij zijn van oordeel dat ze ten volle geschikt zijn voor de bestemming waarvoor wij ze uitdrukkelijk hebben aangewezen. Wij kunnen echter geen controle uitvoeren op de handelingen van mengen, gebruik en toepassing die de prestaties van onze producten kunnen beïnvloeden, alle voorwaarden en garanties, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de kwaliteit of de bekwaamheid tot gebruik van onze producten worden uitgesloten, en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade of letsel dan ook, die zouden voortvloeien uit hun opslag, hantering, toepassing of gebruik. Deze voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd door ons personeel of onze agenten, en evenmin door de verdelers van onze producten, zelfs niet indien zij toezicht houden op of technische begeleiding bieden bij het gebruik van deze producten.